

# EQUIPMENT

●シンク 低騒音使用になっています。



ヘアライン(SE) 1.0mm厚

水音減少 (当社測定値)	
従来のシンク	57 dB
ノイズレスシンク	47 dB
ノイズレスシンクの構造	
4層構造	ノイズレスシンク
—シンク (ステンレス)	—シンク (ステンレス)
—樹脂層 (合金鋼と樹脂層)	—樹脂層 (合金鋼と樹脂層)
—排水層 (合金鋼)	—排水層 (合金鋼)
—樹脂防止カバー	—樹脂防止カバー
従来のシンク	82 dB
ノイズレスシンク	49 dB



ノイズレスシンク (静音シンク)

●水栓金具



Y117-000 (J-TOPYUKO)  
ゲースネックタイプ水栓金具

●レンジフード



整流板をとりつけることで、吸い込み風速があがり、外へ逃げようとする油煙を確実に捕えます。

●ガスコンロ センサーコンロ



トッププレートは、錆に強く、優れた耐久性をもつステンレス仕様。強化ガスバーナーに温度センサーを搭載。油の温度が約250℃になると自動消火します。

●扉



ライン引手



※カラーは未定です。

●フロアキャビネット

シンク下 開き扉



ガス下2段スライド収納 (メーカーボックスタイプ)



●ウォールキャビネット



照明用スペース付き  
※照明器具は別途




■耐震ラッチ

地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。




※写真は、参考写真です。  
※計画段階ですので、形状・色彩・仕様等は変更になる場合があります。  
予めご了承ください。

# 1LDK BATHROOM



# 2LDK BATHROOM



2バルブシャワーデッキ水栓  
(KF12EG)



化粧鏡  
(300×900)



ランドリーパイプC



コーナー収納棚  
3段セット



FRP床



FRP壁



金属タワシ 摩滅実験 (当社社内試験)



FRP壁



ランドリーパイプC  
パイプ2本、受け具1セット



折戸  
700×2000




KF800T  
(オールメタル)



化粧鏡  
300×900



鏡横化粧棚3段



金属タワシ 摩滅実験 (当社社内試験)



FRP壁



FRP床



FRP壁

※カラーは未定です。※写真は、参考写真です。  
※計画段階ですので、形状・色彩・仕様等は変更になる場合があります。予めご了承下さい。



●一面鏡 W400 裏面収納付き

●水栓金具



Y183-058 (J-TOPYUKO)

●カウンター  
人造大理石カウンター

一体成型による継ぎ目のない美しい仕上がりに。  
スクエアボウルを組み合わせたスタイリッシュな  
カウンタートップです。



イメージ合成



※カラーは未定です。  
※写真は、参考写真です。  
※計画段階ですので、形状・色彩・仕様等は変更になる場合があります。予めご了承下さい。

# ●TVモニター付きインターホン

小規模マンション・アパートに、  
ワンランク上のセキュリティを

## CUTION

キュティオン

マンションHAシステム Xシリーズ



### スリム&コンパクトな デザイン

手のひらサイズのコンパクト設計。  
シンプルなデザインで、インテリアにも  
すっきりとなじみます。



### 安心・便利な 来客対応

住戸玄関でも来訪者を映像でしっかり  
確認できるようになり、さらに安心になりま  
した。(住戸玄関カメラ対応機種のみ)



カラー映像でしっかり確認 (モニター付機種のみ)

エントランスの来客者を映像で確認してから応対できます。  
モニターは、見やすい2.5インチTFTカラー液晶を採用。

## [ 来客対応 ]



### 確認する

- ▶ カラー映像でしっかり確認
- ▶ 住戸玄関もカメラ付でさらに安心
- ▶ 室内最大3ヶ所で来客応対



### 通話する

- ▶ 簡単らくらく通話



### 迎え入れる

- ▶ オートロック解除



ミストサウナ機能付き  
ガス温水浴室暖房乾燥機  
**ミストカワック®**

安心・快適のための機能が充実。  
お風呂を心地よく使えます。



●カワックのメリット

1 ランニングコストもおトク!

健康のためにもおすすめしたカワックの予備暖房。  
入浴前30分間暖房運転を行っても約15円で、  
寒い冬のヒートショックを予防できます。


※浴室乾燥機  
ガス料金は、エコジョーズ料金適用の場合および床暖房料金オプション割引14%を適用の場合。  
※ランニングコストは、税込単価を用いて算出。

●浴室予備暖房運転のランニングコスト

条件	外気温5℃、ユニットバス1625サイズ 使用機種161-5020型 運転時間30分	
ランニングコスト	エコジョーズ料金 約27円	床暖房料金オプション割引14% 約15円

2 パワフル&スピーディ!

カワックの乾燥機能は電気式に比べて約3倍のハイパワー。  
短時間で衣類をしっかりと乾かす上、暖房時一気に暖めるので浴室が  
すぐにポカポカになります。



■能力・浴室の広さと乾燥時間(洗濯物4kg)の関係

タイプ・機種	浴室の広さ	乾燥時間(めやす)	ランニングコスト	
			エコジョーズ料金	床暖房料金 オプション割引14%
天井設置形 3.3kW (2,800kcal/h)タイプ	ユニットバス 1616サイズ	約80分	約59円	約35円
天井設置形 4.1kW (3,500kcal/h)タイプ	ユニットバス 1625サイズ	約80分	約63円	約37円

※洗濯物(4kg)の種類はバスケットタオル8枚、  
下着類1枚、ハンカチ2枚、洋服類上下1枚、カーテンシャツ2枚、子ども服、  
下着類1枚(計70.2%、化繊29.8%)  
※上記の洗濯物を乾燥機にて30分間乾燥したものを乾燥。  
※乾燥機乾燥の乾燥量は1kg/30分を標準。  
※吹出しルーバーは風速(真下)方向。※乾燥機は100%。  
※浴室周辺の温度は17℃、60%RH。※浴室内は水垢のない乾燥状態。  
※乾燥機は標準。浴室の広さ、浴室の乾燥状態、洗濯物の種類、  
乾燥時間、洗濯物を吊る位置などによって異なります。  
※ガス料金は、エコジョーズ料金適用の場合および床暖房料金オプション割引  
14%適用の場合。  
※エコジョーズ料金適用で3.3kWタイプの場合は約64円、4.1kWタイプの場合は  
約68円。  
※ランニングコストは、税込単価を用いて算出。  
※天井高が2.30m(181-5020型)は2.40mを超える場合、室の大きさが1m<sup>2</sup>  
を超える場合などは価格が異なりますので資料にご確認ください。  
※浴室のタイプ、広さの目安については、浴室暖房乾燥機に標準の温水流量が  
高くなった場合の見方であり、温水配管の長さによっては価格変更が必要な  
場合があります。  
※浴室の広さや種類によっては、乾燥時間や燃費性能が異なる場合があります。

当社実測値

※ガス料金・電気料金については、カタログP70をご覧ください。

カワックの機能

①浴室暖房 パワフルな暖房で冬場の温度差を解消。  
お年寄りにも安心です。

ゾクッと寒い一番風呂もミストカワックで暖房すれば大丈夫。  
冬場の入浴にもなる温度変化は、不快なだけではなくお年寄りには大敵です。  
温度差を解消するので、家族揃って快適なバスタイムを過ごせます。

②衣類乾燥 カビが発生しにくいから衛生的。  
お掃除やお手入れもらくらくです。

乾燥機能を使えば、梅雨時だって毎日が洗濯日和。洗濯物を浴室内に吊り下げて、  
温風でムラなく乾かすのでシワになりにくく、しっかり乾燥。天日と同じように  
心地よい仕上がります。



③浴室乾燥 カビが発生しにくいから衛生的。  
お掃除やお手入れもらくらくです。

スイッチをいれるだけで温風が吹き出し、換気しながら浴室全体をすばやく乾燥。  
湿気やイヤな臭いを追い出し、不快なカビやぬめりの発生も抑えることができる  
ので、お風呂掃除の手間も軽減します。

④涼風 すがすがしい風で、  
蒸し暑い夏の入浴もさわやかに。

ムシムシと暑い夏場の入浴も、涼風運転にすればとってもさわやか。  
入浴後は扇風機の代わりに使えて、ほてった体を冷ますことができます。  
※冷房運転ではありません。



⑤ミストサウナ 元気になる。きれいになる。  
体とお肌と心が潤うミストサウナ入浴を  
お好きなときに楽しめます。



ミストサウナの効果

健康

暑くなりすぎないのに、しっかり発汗。  
10分程度で体の芯からほかほかに。

① 体を芯からあたためます!

計のあたためりの  
持続性




美容

ミストサウナのモイスチャー効果で  
お肌の水分量がUPします。

② 肌の保水性と発汗量がUP!

肌の保水性




発汗量



リラクゼーション

低刺激だから入浴中も心身共にリラックス。  
癒し効果が期待できます。

【肌の水分量の増加割合(%)】




【体重減少量】



※浴室乾燥機(2000W)161-5020型の場合  
※室温25℃、湿度50%、浴槽内温度40℃、浴槽内湿度100%  
※浴槽内温度40℃、湿度100%の場合

※写真は、参考写真です。  
※計画段階ですので、形状・色彩・仕様等は変更になる場合があります。  
予めご了承ください。



写真はイメージです



### ウォシュレット機能一覧

- |           |          |        |          |             |
|-----------|----------|--------|----------|-------------|
| おしり洗浄     | ビデ洗浄     | 着座センサー | 暖房便座     | 便座・便ふたソフト閉止 |
| タイマー節電    | おまかせ節電   | 運転スイッチ | 便座・便ふた着脱 | 本体ワンタッチ着脱   |
| セルフクリーニング | ノズルお掃除機能 | 抗菌     |          |             |

"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

### 本体ワンタッチ着脱

ボタンを押すだけで簡単に外せるから  
汚れやすい所もラクラクお掃除



<便座・便ふた着脱>



便座・便ふたも  
レバー操作で  
簡単に取り外せます。


### セルフクリーニング

自動でしっかり  
ノズルを洗浄



### 便座・便ふたソフト閉止

便座と便ふたが  
ゆっくり閉まる設計



### 旋回流洗浄



パワフルな旋回流が  
ボウル面からフチ裏まで  
ぐるりとくまなく洗う  
強力洗浄



### お手入れらくらく



超表面平滑と  
イオンのパワーが  
汚れ付着の抑制を実現



### 水道代約1/2の節水



洗浄水量は大8L/小6L  
従来品の約50%の  
節水を実現



条件: 家族4人(男性2人・女性2人) 大1回/日・人、小3回/日・人 水道料金265円(税込)  
/㎡(下水道料金含む) 『省エネ・防犯住宅推進アプローズパック』より